



A votre service depuis plus de 40 ans !

CATALOGUE PRODUITS



Équipements pour minipelles & pelles hydrauliques	3
Accrochages rapides CW	3
Têtes inclinables	3
Tiltrotators	3
Accrochages rapides ACB+ (RETROMATIC-MORIN).	3
Godets Rétros & Claires-voies.	4
Godets Curages & Inclinables	5
Godets Bananes	5
Godets Trapèzes	6
Roues de compactage	6
Rippers	6
Rippers forestières	7
Rateaux et Rateaux déracineurs	7
Araseuses de souches	7
Grappins à bois INTERMERCATO	7
Grappins coupeurs INTERMERCATO	8
Pincés de tri & de démolition POBENCO / INTERMERCATO	8
Potences	9
Lames	9
Tabliers à fourches	9
Spatules	9
Platines à boulonner	9
Grappins à mitraille	10
Bennes preneuses & Grappins de terrassement	10
Marteaux hydrauliques POBENCO	11
Fendeuses à cônes	11
Équipements pour chargeurs	12
Godets pour chargeurs	12
Accessoires pour chargeurs	13
Pièces d'usure pour équipements de génie civil	14
Dents et pièces d'usure MTG	14
Autres systèmes de dents	14
Lames, contre-lames, segments et visserie	15
Autres pièces d'usure	16
Réparations machines et accessoires de génie civil	17
Réparations de godets et accessoires	17
Réparations concasseurs, cribles, scalpeurs	17
Réparations bennes de tombereaux	18
Remise en état d'alésages ovalisés	18
Réparations sur machines forestières	18
Quelques machines équipées	19

Nos partenaires :



Équipements pour minipelles et pelles hydrauliques

Accrochages rapides CW-M (méc.) & CW-H (hydr.)

Livrables pour pelles hydrauliques de 1 à 60 tonnes.
Version étroite (-S) livrable en taille CW20/30/40, CW45 & CW55
Crochet de levage en option.




Têtes inclinables

Livrables pour pelles hydrauliques de 1 à 32 tonnes.
Partie supérieure : prise directe ou CW.
Partie inférieure : accrochage rapide CW-H.

2 Variantes disponibles :

- Inclinaison 2x45° par vérins hydrauliques.
- Inclinaison 2x90° (2x70°) par moteur POWERILT



Possibilité de travailler au brise-roche hydraulique avec la variante POWERILT

Tiltrotators



Rotation 360° et inclinaison 2x45° par vérins hydrauliques.
Livrable pour pelles hydrauliques de 3 à 28 tonnes.
Partie supérieure : prise directe ou crochets CW.
Partie inférieure : accrochage rapide CW-M ou CW-H



Accrochages rapides ACB+ (RETROMATIC-MORIN)

Livrables pour pelles hydrauliques de 1 à 45 tonnes.



Godets Rétros

Une gamme complète de godets rétros pour pelles de 1 à 80 tonnes livrables en trois versions :

- **RR** : Rétro HD renforcé avec renforts de flancs et plats d'usure.
- **RC** : Rétro ROCHE (Full HARDOX).

Le godet peut être entièrement fabriqué sur mesure selon le type d'application :

- forme des flancs,
- suspension pour prise directe ou accrochages rapides tous modèles,
- avec ou sans dents,...



Godets Claires-Voies

Les Godets à barreaux POBENCO sont livrables en deux modèles :

- **CV** = Claire-Voie HD (Usage Sévère) : pour travaux de triage et dépavage (flancs ouverts ou semi-fermés)
- **CVR** = Claire-Voie ROCHE (Usage Sévère) : pour carrières et démolitions (flancs ouverts ou fermés)

Le godet peut être entièrement fabriqué sur mesure selon le type d'application :

- écartement des barreaux ,
- forme des flancs,
- suspension pour prise directe ou accrochages rapides tous modèles,
- avec ou sans dents,...



CV



CVR



CVR-flancs fermés

Godets Curages et inclinables

Conception robuste avec lames H-400 et plats d'usure horizontaux pour minipelles et pelles de 1 à 80 tonnes.

Nos godets curages sont livrables en quatre modèles :

- **SR** : Godet Curage / Modèle rond.
- **SS** : Godet Curage / Modèle long.
- **SRT** : Godet Curage pour tiltrotator avec angle de fermeture optimisé et flancs tronqués.
- **GSR** : Godet Dragage / Modèle perforé extra-large pour travaux de rivières.



SR



SS



SRT



GSR

Nos godets curages inclinables sont livrables en trois modèles pour machines de 1 à 22 tonnes :

- **SI** : Godet Curage Inclinable par vérins standard pour travaux légers et finitions.
- **POWER-SI** : Godet Curage Inclinable par moteur Powertilt (2x90°)



POWER-SI - 1T



SI - 15T



SI - 20T

Godets Bananes

Nos godets bananes pour pelles de 1 à 40 tonnes peuvent être entièrement fabriqués sur mesure.



Godets Trapèzes



Nos godets trapèzes pour pelles de 1 à 28 tonnes peuvent être entièrement fabriqués sur mesure :

- angle d'inclinaison des flancs,
- débordement des couteaux latéraux

Roues de compactage

Une révolution dans le domaine du compactage de tranchées.

Le compactage est obtenu par mouvements du balancier et le poids de votre pelle fait le reste.
Livrable pour minipelles et pelles de 1 à 32 Tonnes.

Les avantages de la Roue de Compactage POBENCO :

- Compactage 3 à 4 fois plus efficace et plus rapide qu'une plaque vibrante traditionnelle.
 - Sécurité accrue : Pas de personnel dans la tranchée lors du compactage.
 - Absence de composants hydrauliques = moins de pannes.
 - Entretien limité au graissage quotidien.
 - Rapport qualité / prix imbattable.
- Pieds de moutons pour une répartition optimale du compactage.



Rippers



Livrables pour machines de 1 à 80 Tonnes.

Nos rippers sont montées d'origine avec des dents MTG.

A partir de 18T : Le système MTG Ripmet est monté en standard avec ou sans bouclier.

Rippers forestières

Pour machines de 1 à 32 Tonnes.
Âme crantée permettant de scier les racines à proximité des souches.
Dent double pointe 'MTG twin tiger' pour arracher les racines et souches.



Râteaux

Pour machines de 1 à 28 tonnes.
Avec dents interchangeables ou pas.
Écartement des griffes sur mesure.



Râteaux déracineurs

Pour machines de 13 à 28 tonnes.
Avec dents interchangeables.
Griffes ultra-robustes en Hardox pour déraciner des souches.
1 ou 2 Griffes mobiles pour la manutention des souches.



Araseuses de souches

Pour machines de 8 à 28 tonnes.
Permet de raboter des souches au ras du sol sans les extraire.
Lames Hardox.



Grappins à bois

INTERMERCATO
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Livable pour machines de 2 à 30 Tonnes.

Coquilles et bielles renforcées en Hardox.
Butées mécaniques en ouverture et fermeture avec amortisseurs fin de course sur vérins.



Grappins coupeurs

INTERMERCATO
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS



Livable pour montage avec ou sans rotateur





Pincas de tri et de démolition

POBENCO

INTERMERCATO
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Livable pour mini-pelles et pelles de 1 à 50 tonnes.
Construction compacte et robuste en Hardox avec contre-lames boulonnées réversibles.
Vérins et flexibles entièrement protégés.
Livable avec ou sans rotateur hydraulique.
Butées mécaniques en ouverture et fermeture avec amortisseurs fin de course vérins.




Potences

Pour machines
de 25 à 50 tonnes.



Lames

Sur mesure.
Lame Hardox.



Tabliers à Fourches

Pour machines
de 3 à 35 tonnes.



Spatules


Sur mesure.
Full Hardox.



Platines à boulonner

Pour marteaux, pinces, broyeurs, ...
Tous modèles.

Sur mesure.



Grappins à mitraille

Livrable pour machines de 10 à 65 tonnes.

Limiteur de pression 320 bars intégré pour la fonction ouverture/fermeture.

Raccordement hydraulique au rotateur protégé par bouclier.

Coquilles exécutées entièrement en Hardox. (cœurs fermés, cœurs semi-ouverts ou cœurs ouverts)

Tôles de coquilles avec renforts sur modèles cœurs fermés et cœurs semi-ouverts.

Butées mécaniques en ouverture et fermeture avec amortisseurs fin de course vérins.

Il existe deux modèles de grappins à griffes :

- Modèle MT : vérins verticaux (livrable avec 4 ou 5 griffes)
- Modèle FMT : vérins protégés à l'intérieur des griffes (livrable avec 4 ou 5 griffes)



FMT – 4 griffes cœurs fermés



MT – 5 griffes cœurs semi-fermés

Bennes preneuses et grappins de terrassement



Marteaux hydrauliques **POBENCO**

- Livrable pour machines de 1 à 55 tonnes.
- Carcasse traditionnelle avec tirants.
- Force de frappe accrue.
- Protection contre la frappe à vide
- Clapet limiteur de pression incorporé.



Fendeuses à cônes



- Vaste gamme.
- Nombreux accessoires disponibles.



Équipements pour chargeurs

Godets pour skids et télescopiques

Lames et coins de lames en Hardox
Patins d'usure sous tôle de fond
Avec dents ou lame d'usure.
Version construction, agricole ou matériaux légers.



Godets HD et ROCHE pour chargeurs sur pneus

Lames avant + patins arrières en Hardox
Bords d'attaque, renforts de flancs et patins d'usure en Hardox
Avec dents, lame d'usure ou contre-lame boulonnée réversible.
Suspension pour prise directe ou accrochage rapide.



Godet haut-déversement

Suspension pour prise directe ou accrochage rapide.
Construction sur mesure possible.
Capacité SAE de 2 à 6 m³.



Godets Claires-Voies

Lames Hardox
Flancs fermés ou ajourés (couvercles de flancs en option)
Fabrication sur mesure.



Godets de recyclage



Godets 4 en 1



Balayeuses hydrauliques

Pour chargeurs compacts.
Avec godet récolteur
Entraînement par moteur hydraulique.
Système d'arrosage ou brosse latérale en option



Godets malaxeur à béton

Entraînement par moteur hydraulique,
Trappe mécanique,
Goulotte.



Tabliers à fourches

Suspension pour accrochages rapides tout type.



Godets à pinces et pinces à fumier

Gamme complète de godets à pinces type « pélican »
Gamme complète de pinces à fumier « crocodile »
Pour chargeurs compacts et téléscopiques.



Interfaces d'adaptation

Pour une utilisation optimale de votre parc d'équipements.
Construction sur mesure.



Fourches à balles

Avec réhausse ou repliable
Pour chargeurs compacts et téléscopiques.




Pièces d'usure pour équipements de génie civil

Dents et pièces d'usure MTG




POBENCO utilise les dents MTG en première monte !!!




Kingmet




Fixmet



Ripmet



Starmet



Compatible Caterpillar



Promet

Autres systèmes de dents


Volvo, Esco, Bofors, Combi, Uni-Z, Liebherr, AE, Case, Feurst, Caterpillar, Komatsu, dents à boulonner, ...



Lames, contre-lames, segments et visseries


Lames simple biseau :

En acier de dureté 400Hb ou 500Hb.
Dimensions livrables : de 100x12mm à 600x80mm.




Contre-lames boulonnées réversibles :

En acier haute résistance à l'usure dureté 500Hb.
Fabrication sur mesure.



Segments, Patins d'usure, Coins de lame pour bulldozer :

En acier haute résistance à l'usure dureté 500Hb.
Fabrication sur mesure.




Visserie pour contre-lames, segments et patins :

Qualité 10.9
Divers modèles livrables




Lames d'usure profilées (Profil P) :

Protège la lame du godet.
En acier haute résistance à l'usure dureté 450/500Hb



Barres d'usure profilées (Profil BOF) :

Pour le remplacement des nervures de chaînes.
En acier haute résistance à l'usure dureté 500Hb.



Autres pièces d'usure

Crochets de levage :

Capacité : 1T - 2,5T - 5T - 10T ou 18 Tonnes.
Linguets de sécurité livrables séparément.



Pièces d'usure avec fonte de chrome :

Fonte de chrome sur acier doux soudable.
Livrable sous forme de boutons, tablettes,...




Crochets CW en Hardox-400 :

Modèles : 'godet', 'marteau' & 'twin'.
Renforts arrière pour crochets CW.




Pièces pour accrochages rapides CW :

Vérins, ressorts, tirants, cales,...



Pièces pour accrochages rapides RETROMATIC

Ressorts, arbres à cames, clefs,...



Kits de transformation godet

Retromatic,
Lehnhoff,
Klac,
Atlas,...



Chenilles caoutchouc pour mini-pelles :



Burins pour marteaux hydrauliques :



Réparations machines et accessoires de génie civil

Réparations de godets et accessoires

Remplacement dents et porte-dents,
Remplacement lames et contre-lames,
Remplacement fonds de godets et plats d'usure,
Mise en place de boucliers et patins d'usure,
Mise en place lame d'usure profilée,
Modifications accrochages de godets,
Mise en place de tablettes en fonte de chrome,
Rechargement au chrome,...



Réparations concasseurs, cribles, scalpeurs

Renforcement trémie, mise en place tôles en Hardox et mise en place bavette latérale sur concasseur.





Réparations bennes de tombereaux

Remplacement et mise en œuvre de plaques en Hardox.
 Renforcement fond et flancs de benne
 Renforcement toupie de camion-mixer
 Renforcement crochet de conteneur



Remise en état d'alésages ovalisés

Remise en état d'alésages ovalisés sur godets et machines de génie civil.



Réparations sur machines forestières

Remise en état grappins et protections de cabines,
 Remise en état balanciers et flèches pliées ou fissurées,
 Réparation châssis fissurés,...



Quelques machines équipées

