



Al meer dan 40 jaar tot uw dienst !

PRODUCTEN KATALOGUS



Uitrustingsstukken voor minigravers en graafmachines	3
CW snelkoppelingen	3
Kantelstukken	3
Tiltrotators	3
ACB+ (RETROMATIC) Snelkoppelingen	3
Dieplepels & Puinbakken	4
Slotenbakken & Kantelbakken	5
Banaanbakken	5
Trapeziumbakken	6
Verdichtingswielen	6
Rippers	6
Bosrippers	7
Harken & Ontwortel-harken	7
Schraapmes	7
Houtgrijpers INTERMERCATO	7
Snijgrijpers INTERMERCATO	8
Sloop- en Sorteergrijpers POBENCO / INTERMERCATO	8
Hijs-armen	9
Mes	9
Palletframe	9
Opbrekmes	9
Kopplaten	9
Poliepgrijpers	10
Twee-schalen grijpers & Grondgrijpers	10
Hydraulische sloophamers POBENCO	11
Kegelsplitters	11
Uitrustingsstukken voor laders	12
Laadbakken	12
Uitrustingsstukken	13
Slijtdelen voor grondverzetmateriaal	14
MTG Tand en slijtdelen	14
Andere tanden	14
Messen, onderschroefmessen, segmenten en schroefwerk	15
Andere slijtdelen	16
Reparatie grondverzetmachines en uitrustingsstukken	17
Reparatie van bakken en uitrustingsstukken	17
Reparatie van brekers, zeefinstallatie,...	17
Reparatie van dumpers	18
Uitkotteren en herlassen van versleten bussen	18
Reparatie van boswerkmachines	18
Enkele uitgerusten machines	19

Onze partners :



Uitrustingsstukken voor minigravers en graafmachines

Snelkoppelingen CW-M (mech.) & CW-H (hydr.)


Leverbaar voor graafmachines van 1 tot 60 ton.
 Smalle uitvoering (-S) leverbaar in maat CW20/30/40, CW45 & CW55
 Lasthaak in optie.



Kantelstukken

Leverbaar voor graafmachines van 1 tot 28 ton.
 Bovenkant : vaste ophanging of CW wig-connector haken.
 Onderkant : snelkoppeling CW-M of CW-H.

- 2 Uitvoeringen leverbaar :
- Tilt dmv twee cilinders (2x45°).
 - Tilt dmv POWERTILT hydromotor 2x90° (2x70°).



Gebruik in combinatie met hydraulische sloophamer mogelijk met POWERTILT uitvoering.

Tiltrotators



Rotatie 360° en tilt 2x45° dmv cilinders.
 Leverbaar voor graafmachines van 3 tot 28 ton.
 Bovenkant : vaste ophanging of CW.
 Onderkant : snelkoppeling CW-H.



Snelkoppelingen ACB+ (RETROMATIC)

Leverbaar voor graafmachines van 1 tot 45 ton.



Dieplepels

Voor machines van 1 tot 60 tons leverbaar in drie uitvoeringen.

Uitvoering : - **RR** : HD versterkte dieplepel met slijtstrips en zijschot verstevigingen.
 - **RC** : ROTS dieplepel (Full HARDOX).

De dieplepel kan op maat gemaakt worden volgens de wensen van onze klanten :

- Vorm van de zijschotten,
- Vaste ophanging of snelwissel systeem haken,
- Met of zonder tanden,...



Puinbakken

De POBENCO puinbakken zijn leverbaar in 2 modellen :

- **CV** = Puinbak HD : voor sorteer werk (schotten open of half gesloten)
- **CVR** = Opbrekpuinbak ROTS : voor steengroeven en sloopwerk (schotten open of gesloten)

De POBENCO puinbak kan op maat gemaakt worden volgens de wensen van onze klant :

- Afstand tussen spijlen ,
- Vorm van zijschotten,
- Vaste ophanging of snelwissel systeem haken,
- Met of zonder tanden,...



CV



CVR



CVR-gesloten schotten

Slotenbakken en kanteelbakken

Zeer sterke bakken met H-400 messen en horizontale slijtstrippen voor graafmachines 1 tot 60 ton.

Onze slotenbakken zijn leverbaar in 4 modellen :

- **SR** : Slotenbak / Rond model.
- **SS** : Slotenbak / Plat model.
- **SRT** : Slotenbak voor tiltrotators.
- **GSR** : Grachtenbak / Extra breed model voor het uitbaggeren van grachten en sloten.



SR



SS



SRT



GSR

Onze kanteelbakken zijn leverbaar in drie modellen voor graafmachines van 1 tot 22 ton :

- **SI** : Standaard kanteelbak met twee liggende cilinders.
- **POWER-SI** : Kanteelbak met POWER TILT hydromotor (2x90°)



POWER-SI - 1T



SI - 15T



SI - 20T

Banaanbakken

Onze banaanbakken voor graafmachines van 1 tot 28 ton kunnen volledig op maat gemaakt worden.



Trapezium bak (V-bak)



De POBENCO V-Bakken voor machines van 1 tot 28 ton kunnen volledig op maat gemaakt worden :

- hoek van de zijschotten,
- doorlopende zijmessen,

Verdichtingswielen

Een interessant alternatief voor uw verdichtingwerken.

Verdichting door het bewegen van de stick van de graafmachine en het gewicht van de machine doet de rest. Leverbaar voor minigravers en graafmachines van 1 tot 32 ton.

De voordelen van een POBENCO verdichtingswiel zijn :

- Verdichting tot 4 maal efficiënter en sneller dan traditionele trilplaten.
- Niemand in de sleuf tijdens het verdichten is veiliger.
 - Geen hydraulische onderdelen = minder pannen.
 - Enkel onderhoud = dagelijks vetten.
- Bokkenpoten voor een optimale verdichting.



Rippers



Leverbaar voor graafmachines van 1 tot 60 ton.

Onze rippers zijn origineel met MTG tanden uitgerust.

Vanaf 18 ton : uitgerust met het nieuwe MTG Ripmet systeem (met of zonder schroud)

Bos-rippers

Voor machines van 1 tot 32 ton.
Gekartelde ripper voor het zagen van de wo

MTG 'twin tigger' dubbele punt tand voor gemakkelijk te ontwortelen.



Harken

Voor machines van 1 tot 28 ton.
Met of zonder tanden.
Afstand tussen de spijlen volgens wens.



Ontwortel-harken

Voor machines van 13 tot 28 ton.
Met MTG tanden op tandadapters.
Zeer sterke klauwen uit Hardox voor het ontwortelen van bomen.
1 of 2 Mobiele klauwen voor het verladen van de boomstronken.



Schraapmes

Voormachines van 8 tot 28 ton.
Volledig uit Hardox
Voor het schrapen van boomstronken.zonder ontwortelen..



Houtgrippers

INTERMERCATO
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS

Leverbaar voor machines van 2 tot 30 ton..

Verstevigde klauwen uit Hardox.
Mechanische aanslagen (open en dicht)
Cilinders met slageinde dempers.



Snij-grijpers

INTERMERCATO
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS



Leverbaar met of zonder rotator



Sloop- en Sorteergrijpers

POBENCO

INTERMERCATO
HIGH PERFORMANCE LIFT & LOAD ATTACHMENTS



Leverbaar voor machines van 1 tot 50 ton.

Compacte en stevige constructie uit Hardox met onderschroefmessen.

Cilinders en slangen compleet beschermt

Leverbaar met of zonder draaikrans.

Mechanische aanslagen (opening en sluiting) en cilinders met slageinde dempers.



Hijs-armen

Voor machines
van 25 tot 50 ton.



Mes

Op maat gemaakt.
Hardox messen.



Palletframe

Voor machines van 3 tot 35 ton.



Opbreekmes

op maat gemaakt.
Full Hardox.



Kopplaten

Voor sloophamers, grijpers, crushers,...

Op maat gemaakt



Poliepgrijpers

Leverbaar voor machines van 10 tot 65 ton.
 Ingebouwde drukk begrenzer 320 bars op grijper functie.
 Hydr. aansluiting door beugel beschermt.
 Schalen volledig uit Hardox. (open, half-open of gesloten schalen)
 Mechanische aanslagen (opening en sluiting) en cilinders met slageinde dempers.

Er bestaan twee poliep-grijper modellen :

- Model MT : verticale cilinders (leverbaar met 4 of 5 klauwen)
- Model FMT : cilinders in de klauwen (leverbaar met 4 of 5 klauwen)



FMT – 4 klauwen gesloten schalen



MT – 5 klauwen half-open schalen

Knijperbakken en grondgrijpers



Hydraulische sloophamers **POBENCO**

- Leverbaar voor machines van 1 tot 70 ton.
- Standaard frame met trekstangen.
- Verhoogde slagkracht.
- Protectie tegen loos slaan
- Drukbeperkingsventiel.



Kegelsplitters



- Uitgebreid leverprogramma
- Diverse accessoires



Uitrustingsstukken voor laders

Bakken voor schrank laders en verreikers

Mes en hoekmessen uit Hardox
Slijtstrippen onder bodemplaat
Met tanden of profielmes.
Uitvoering : HD, Landbouw of Licht materiaal.



HD- en ROTS Laadbakken voor wielladers

Mes en hielmes uit Hardox
Zijmessen, zijschot verstevigingen en slijtstrippen uit Hardox
Met tanden, gelast profielmes of omkeerbaar onderschroefmes.
Vaste ophanging of snelwissel systeem haken.



Hoogkiepbakken

Vaste ophanging of snelwissel systeem haken.
Inhoud : van 2 tot 6 m³ SAE.



Puinbakken

Hardox messen
Open of dichte zijschotten.



Recycling bakken



4 in 1 bakken



Hydraulische veegmachine

Leverbaar voor schrankladers.
Met opvangbak.
Hydro-motor aandrijf
Sproei systeem en zijkant borstel leverbaar



Betonmixers

Aandrijf door hydro-motor



Vorkenbord

Vorkenbord voor wielladers en verreikers.



Mestvorken en grijperbakken

Een complete gamma mestvorken " Krokodil-bak"
Een complete gamme grijperbakken "Pelikaan-bak"
Leverbaar voor schrankladers en verreikers.



Adapterplaten

Voor een optimaal gebruik van Uw uitrustingsstukken
Op maat gemaakt.



Hooi vork

Met verhogingsstuk of omklapbaar
Leverbaar voor schrankladers en verreikers.




Slijtdelen voor grondverzetmateriaal

Tanden en slijtdelen MTG :




POBENCO utilise les dents MTG en première monte !!!




Kingmet




Fixmet



Ripmet



Starmet




Compatible Caterpillar



Promet

Andere tanden :


Volvo, Esco, Bofors, Combi, Uni-Z, Liebherr, AE, Case, Feurst, Caterpillar, Komatsu,, opschroeftanden, ...



Messen, onderschroefmessen, segmenten en schroefwerk


Messenstaal enkele afschiuning :

Leverbaar uit slijtvast staal 400Hb of 500Hb.
Afmetingen : van 100x12mm tot 600x80mm.




Omkeerbaar onderschroefmes :

Leverbaar uit slijtvast staal 500Hb.
Op maat gemaakt..



Segmenten, Slijtplaten, Bulldozer hoekmessen :

Leverbaar uit slijtvast staal 500Hb.
Op maat gemaakt.




Schroefwerk voor onderschroefmessen, segmenten,... :

Kwaliteit 10.9
Diverse modellen leverbaar.




Pijlmessen (P Profiel) :

Beschermt het moedermes van de bak.
Uit slijtvast staal 450Hb/500Hb.



Profiel slijtstaven (BOF Profiel) :

Voor het vervangen van ketting-strips.
Uit slijtvast staal 450Hb/500Hb.



Andere slijtdelen

Lasthaken :

Hefvermogen : 1T - 2,5T - 5T - 10T of 18 Ton.
Klepstejes ook leverbaar.



Slijtdelen met chroomstaal :

Chroomstaal op een plaat lasbaar staal.
Leverbaar in platen, noppen, tabletten,...




CW haken uit Hardox-400 :

Modellen : 'bak', 'hamer' & 'twin'.
Gegoten verstevigingskap voor CW haken.




Onderdelen voor CW snelkoppeling :

Cylinder, veren, stangen, spie,...



Onderdelen voor RETROMATIC snelkoppeling :

Veren, as, sleutels,...



Ombouwplaten voor bakken :

Retromatic,
Lehnhoff,
Klac,
Atlas,...



Rubbere rupsen voor mini-gravers :



Beitels voor hydraulische sloophamers :



Reparatie grondverzetmachines en uitrustingsstukken

Reparatie van bakken en uitrustingsstukken :

Vervangen van tanden en tandhouders,
Vervangen van messen en onderschroefmessen,
Vervangen van bodemplaten en slijtstrippen,
Plaatsen van segmenten , slijtmessen en slijtplaten,
Ombouwen van ophangingen op bakken
Plaatsen van 700Hb chroomstaalnoppen,
Chroom hard oplassen,...



Reparatie van brekers, zeefinstallatie,... :

Vervangen en plaatsen van Hardox platen tegen de zijwanden van de trechter.





Reparatie van dumpers :

Vervangen en plaatsen van Hardox platen op de bodem en tegen de zijwanden van de bak.



Uitkotteren en herlassen van versleten bussen :

Uitkotteren van versleten bussen op grondverzetmachines en uitrustingsstukken.



Reparatie van boswerkmachines :

Reparatie van grijpers, gieken,...

Reparatie van scheuren,...



Enkele uitgerusten machines

